



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA155
Typengenehmigung erteilt	20030825
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	XR6 IL
05 Typ; Variante/Version	DR01, DROF
06 Vorziffer	VGADR01E..... / VGADR0F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenrohr beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,33
16 Fahrzeug Vmax mech von	71
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR



17 Handbremse Z2	Stahlflexleitungen
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.2
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	3.6
25 Md. max n	8500
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MF-7
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/MF-7
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, auf Motor-/ Getriebegehäuse, beim Stossdämpferhalter
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	1865
35 Länge bis	0
36 Breite von	675



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1265
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	83
46 Achsgarantie v bis	238
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-16 48J; 1.85x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-16 60J; 2.50x16
<b>Bemerkungen Z1</b>	01/05) Variante "offen" von TG 6PA1 41
<b>Bemerkungen Z2</b>	- Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch Importeur mittels:
<b>Bemerkungen Z3</b>	- Ausbau der Büchse im Auspuffkollektor
<b>Bemerkungen Z4</b>	- Schalldämpfer zusätzlich "F" markieren (wenn erforderlich)
<b>Bemerkungen Z5</b>	- Einbau Ritzel mit 12 Zähne
<b>Bemerkungen Z6</b>	- Fern- Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z20</b>	Grund: Fahrzeugart / Leistungssteigerung / Vmax > 45 km/h