



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA160
Typengenehmigung erteilt	20040507
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20051221
Erweiterung TG Positionen	'15/27/55
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Ludix
05 Typ; Variante/Version	L1; AA/AA, -/BA, -/CA, -/AM, -/BM
06 Vorziffer	VGAL1AA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0006
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,94
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	HA1
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.2
24 Leistung n	7100
25 Md. max Nm	4.4
25 Md. max n	6800
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 11 762412 00, 11 765376 00
29 Motorkennzeichen	HA1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten aufMotor-/Getriebegehäuse, bei Federbeinaufnahme
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	ww. Seitenkoffer
35 Länge von	1610
35 Länge bis	1750
36 Breite von	650



36 Breite bis	690
37 Höhe von	1060
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	220
39 Überhang hinten bis	295
40 Abstand Achse 1-2 von	1190
40 Abstand Achse 1-2 bis	1230
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	146
44 Leergewicht bis	153
45 Garantiegewicht von	190
45 Garantiegewicht bis	250
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	siehe Bemerkungen
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) AA/AM, -/BM= Einplätzer
<b>Bemerkungen Z2</b>	AA/AA, -/BA, -/CA= Zweiplätzer
<b>Bemerkungen Z5</b>	17) Hebel r: ww. hydr., Scheibe oder mech., Trommel auf VR (Stahlflexleitungen)
<b>Bemerkungen Z6</b>	Hebel l: ww. hydr., Scheibe oder mech., Trommel auf HR (Stahlflexleitungen)
<b>Bemerkungen Z8</b>	06) VGAL1AAAM..... / VGAL1AAAA..... / VGAL1AACA..... / VGAL1AAB.....
<b>Bemerkungen Z9</b>	21) v= 90/90-10 41J; 2.15x10 / 100/80-10 43J; 2.50x10 / 120/90-10 56J; 2.50x10 / 80/80-14 53L; 2.15x14
<b>Bemerkungen Z10</b>	h= 90/90-10 41J; 2.15x10 / 110/80-10 58J; 2.50x10 / 130/90-10 61J; 3.00x10 / 80/80-14 53L; 2.15x14
<b>Bemerkungen Z12</b>	06) VGAL1AA.M..... / VGAL1AA.A.....
<b>Bemerkungen Z13</b>	44) 146 kg / 153 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	45) 190 kg / 250 kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	16) v= 100 kg / h= 140 kg / v= 100 kg / h= 195 kg