



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6PA162  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040427  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | Speedfight 50 IL                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | D2; BD/AA   |
| 06 Vorziffer               | VGAD2BDAA.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 285   |
| 07 Karosserieform          | Roller  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*92/61-2000/7*0176                              |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE  |
| 11 Herstellerplakette      | seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter Sitz, hinten oben auf Rahmen                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | s   |
| 15 iA 1                    | 13,44   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 68  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht auf VR     |
| 17 Handbremse Z2                      | mech., Trommel auf HR             |
| 17 Handbremse Z3                      | Stahlflexleitungen                |
| 21 Motor Marke                        | PEUGEOT                           |
| 21 Motor Typ                          | FB2D                              |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock            |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                 |
| 23 Hubraum                            | 49                                |
| 24 Leistung kW                        | 3.4                               |
| 24 Leistung n                         | 7000                              |
| 25 Md. max Nm                         | 4.8                               |
| 25 Md. max n                          | 6750                              |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS                           |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1176339600 oder                 |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 2/1176418000 als eine Einheit     |
| 29 Motorkennzeichen                   | FB2D                              |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten auf Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- ww. Seitenstütze         |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                      |
| 35 Länge von                          | 1730                              |
| 35 Länge bis                          | 0                                 |
| 36 Breite von                         | 700                               |
| 36 Breite bis                         | 0                                 |



|                          |                   |         |
|--------------------------|-------------------|---------|
| 37 Höhe von              | 1155              |         |
| 37 Höhe bis              | 0                 |         |
| 38 Überhang vorne von    | 0                 |         |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                 |         |
| 39 Überhang hinten von   | 265               |         |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                 |         |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1225              |         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                 |         |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                 |         |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                 |         |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                 |         |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                 |         |
| 44 Leergewicht von       | 171               |         |
| 44 Leergewicht bis       | 0                 |         |
| 45 Garantiegewicht von   | 270               |         |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                 |         |
| 46 Achsgarantie v von    | 130               |         |
| 46 Achsgarantie v bis    | 200               |         |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                 |         |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                 |         |
| 48 gebremst mech         | 0                 |         |
| 48 gebremst autom        | 0                 |         |
| 49 ungebremst mech       | 0                 |         |
| 49 ungebremst autom      | 0                 |         |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein              |         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70-12 51J; | 3.50x12 |



53 Reifen Felgen

h= 140/70-12 56J, 130/70-12 56J; 3.50x12

---