



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA164
Typengenehmigung erteilt	20040427
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Vivacity 50 IL
05 Typ; Variante/Version	D2; CD/AA, CD/AP
06 Vorziffer	VGAD2CDA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0176
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	seitlich am Rahmen, bei Batterie, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	68
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
17 Handbremse Z3	Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	FB2D
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.4
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.8
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1176339600 oder
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/1176418000 als eine Einheit
29 Motorkennzeichen	FB2D
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Gepäckträger
35 Länge von	1817
35 Länge bis	0
36 Breite von	697



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1143
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	326
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1249
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	163
44 Leergewicht bis	167
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 140/70-12 56J, 130/70-12 56J; 3.50x12
Bemerkungen Z1	05) CD/AA / CD/AP
Bemerkungen Z2	44) 163 kg / 167 kg