



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6PA169 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041015 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060428 |
| Erweiterung TG Positionen | '56/72 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | XR6 IL |
| 05 Typ; Variante/Version | DR01 |
| 06 Vorziffer | VGADR0..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmenrohr beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmenrohr beim Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,33 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 71 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | Stahlflexleitungen |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | Stahlflexleitungen |
| 21 Motor Marke | MINARELLI |
| 21 Motor Typ | AM6 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 50 |
| 24 Leistung kW | 3.2 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 3.6 |
| 25 Md. max n | 8500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/M-27 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/M-27 |
| 29 Motorkennzeichen | AM6 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, auf Motor-/ Getriebegehäuse, beim Stossdämpferhalter |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschalung |
| 35 Länge von | 1865 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 675 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 320 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1265 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 190 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 280 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 83 |
| 46 Achsgarantie v bis | 238 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-16 48J; 1.85x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/80-16 60J; 2.50x16 |
| Bemerkungen Z1 | 01/05) Variante "offen" von TG 6PA1 41 |
| Bemerkungen Z2 | - Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch Importeur mittels: |
| Bemerkungen Z3 | - Ausbau der Büchse im Auspuffkollektor |
| Bemerkungen Z4 | - Einbau Ritzel mit 12 Zähnen |
| Bemerkungen Z5 | - Fern- Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e9*92/61*0037 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z20 | Grund: Aenderung der Fahrzeugart / Leistungssteigerung / Vmax > 45 km/h |