



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA174
Typengenehmigung erteilt	20050616
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20070502
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Blaster
05 Typ; Variante/Version	L1; AC/CZ
06 Vorziffer	VGAL1ACCZ.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	im Beinraum, Mitte am Rahmen, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, Mitte am Rahmen, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	ww. Stahlflexleitung
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	HL2
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.6
24 Leistung n	7300
25 Md. max Nm	4.8
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/11 767081 00
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/als Einheit mit HS
29 Motorkennzeichen	HL2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten aufMotor-/Getriebegehäuse, bei Federbeinaufnahme
32 Abstellstütze	Zentral- ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase
35 Länge von	1610
35 Länge bis	1690



36 Breite von	650
36 Breite bis	690
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	220
39 Überhang hinten bis	260
40 Abstand Achse 1-2 von	1190
40 Abstand Achse 1-2 bis	1230
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	159
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J; 2.50x10 / 120/70-12 51J; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 130/90-10 61J; 3.00x10 / 130/70-12 56J; 3.50x12