



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA183
Typengenehmigung erteilt	20070329
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Ludix P
05 Typ; Variante/Version	L1; AA/EP, -/EL
06 Vorziffer	VGAL1AA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0006
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,94
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= ww. hydr./Scheibe oder mech./Trommel
17 Handbremse Z2	HR= ww. hydr./Scheibe oder mech./Trommel
17 Handbremse Z3	Stahlflexbremsleitungen
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	HA1P
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.9
24 Leistung n	7100
25 Md. max Nm	4.3
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1176537600
29 Motorkennzeichen	HA1P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
35 Länge von	1705
35 Länge bis	1805
36 Breite von	650



36 Breite bis	690
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1110
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	270
39 Überhang hinten bis	340
40 Abstand Achse 1-2 von	1190
40 Abstand Achse 1-2 bis	1230
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	158
44 Leergewicht bis	164
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	80
48 gebremst autom	80
49 ungebremst mech	80
49 ungebremst autom	80
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 80/80-14 53L; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 80/80-14 53J; 2.15x14, 100/70-14 50J; 2.15x14
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0006, ist das Fahr-
Bemerkungen Z2	zeug mit einer Anhängervorrichtung für 80kg Anhängelast ausgerüstet