



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA189
Typengenehmigung erteilt	20070719
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080522
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Satelis 400
05 Typ; Variante/Version	J2; AE/AA
06 Vorziffer	VGAJ2AE.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0017
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen; Deckel entfernen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen; Deckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,16
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M564M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	38.1
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM32
29 Motorkennzeichen	M564M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse neben Stossdämpferhalterung
32 Abstellstütze	ww. Zentral-/Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. hohes Windschild,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
35 Länge von	2152
35 Länge bis	2204



36 Breite von	765
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1365
37 Höhe bis	1555
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	395
39 Überhang hinten bis	447
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	297
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14 55P; 3.50x14
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14 64P, 150/70-14 64P; 4.50x14
Bemerkungen Z1	17) Bremssystem ohne ABS
Bemerkungen Z2	hydr., 2 Scheiben gelocht oder längsgelocht, auf VR
Bemerkungen Z3	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, auf HR
Bemerkungen Z5	Bremssystem mit ABS
Bemerkungen Z6	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, auf VR; über ABS-Modul
Bemerkungen Z7	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, auf HR und über ABS-Modul auf VR