



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA213
Typengenehmigung erteilt	20131028
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Ludix P
05 Typ; Variante/Version	L1; AA/GP
06 Vorziffer	VGAL1AAGP.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0006
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	Mitte vorn am Zentralrahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,94
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
17 Handbremse Z3	Stahlflexbremsleitungen
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	B1E40QMB
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.2
25 Md. max n	5800
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PEUGEOT øe2! 11 772278 00
29 Motorkennzeichen	B140QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
35 Länge von	1710
35 Länge bis	0



36 Breite von	670
36 Breite bis	690
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	158
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	240
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	80
48 gebremst autom	80
49 ungebremst mech	80
49 ungebremst autom	80



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/80-14 53L; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 80/80-14 53L; 2.15x14 oder 100/70-14 50J; 2.50x14
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0006, ist das Fahrzeug mit einer
Bemerkungen Z2	Anhängevorrichtung für 80kg Anhängelast ausgerüstet.