



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA214
Typengenehmigung erteilt	20140206
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Speedfight 125
05 Typ; Variante/Version	F2; AF/AA
06 Vorziffer	VGAF2AFAA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0062
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,46
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	XS1P52QMI-3B
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	8.9
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM Z71-MF ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	XS1P52QMI-3B
29 Motorkennzeichen	hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Top-Case Halter
34 Bes. Ausrüstung Z3	ww. Top-Case
35 Länge von	1895



35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1570
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	365
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1290
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	196
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	206
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13 53J; 3.00x13, 120/70-13 53J; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13 53J; 3.50x13