



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6PA227 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180118 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | BELVILLE 200 |
| 05 Typ; Variante/Version | LX3; C/AA |
| 06 Vorziffer | VGALX3CAA..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2016/1824*00183 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE |
| 11 Herstellerplakette | unter Sattel, im Gepäckfach |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum, vorne am Rahmenrohr; Deckel entfernen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,4 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR; ABS / hydr., Scheibe gelocht/ |
| 17 Handbremse Z3 | längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | XIAMEN XIASHING |
| 21 Motor Typ | XS1P58QMK |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 169 |
| 24 Leistung kW | 8.8 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 12.2 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/XMC ϕ e13! |
| 29 Motorkennzeichen | XS1P58QMK |
| 29 Motorkennzeichen | links am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- ww. Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1975 |
| 35 Länge bis | 2055 |
| 36 Breite von | 725 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1165 |
| 37 Höhe bis | 1225 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1355 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 202 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 277 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 85 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 192 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v+h= 110/70-16; 2.50x16

53 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 22J h= 51J
