



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA229
Typengenehmigung erteilt	20180614
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	DJANGO
05 Typ; Variante/Version	M2; AA/KB
06 Vorziffer	VGAM2AAKB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*168/2013-134/2014*00006
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach unter dem Sitz, linke Seite
12 Fahrgestellnummer	vorne im Handschuhfach, rechte Seite inne
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,46
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht, längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS / hydr., Scheibe ww. gelocht
17 Handbremse Z3	längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	XIAMEN XIASHING
21 Motor Typ	XS1P52QMI-3E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	9.2
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PEUGEOT Z75 $\phi$ e4!
29 Motorkennzeichen	XS1P52QMI-3E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1925
35 Länge bis	2035
36 Breite von	710



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1620
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	210
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	330
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	235
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-12; 3.50x12
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/70-12; 3.50x12
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 40G h= 58G
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer
<b>Bemerkungen Z2</b>	(Art. 81 Abs. 1 VTS) zulässig
<b>Bemerkungen Z4</b>	37) 1190 mm, ohne Windschild
<b>Bemerkungen Z5</b>	1300 mm, mit Windschild klein
<b>Bemerkungen Z6</b>	1620 mm, mit Windschild überhöht