



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA230
Typengenehmigung erteilt	20190822
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190918
Erweiterung TG Positionen	'09/15/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	PULSION 125
05 Typ; Variante/Version	Z1; AA/AA
06 Vorziffer	VGAZ1AAAA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*168/2013-2019/129*00022
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	hinten, mitte im Gepäckfach unter dem Sitz
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte im Gepäckfach unter dem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	0,11
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht auf HR + VR; ABS
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	P3B
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.6
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	11.9
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PEUGEOT 793200 øe2!
29 Motorkennzeichen	P3B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2065
35 Länge bis	0
36 Breite von	765



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1290
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	251
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	365
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	250
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-14; 3.50x14
53 Reifen Felgen	h= 140/60-13; 3.75x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42K h= 60K
Bemerkungen Z1	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer
Bemerkungen Z2	(Art. 81 Abs. 1 VTS) zulässig
Bemerkungen Z4	37) 1135 mm, ohne Windschild
Bemerkungen Z5	1290 mm, mit Windschild klein
Bemerkungen Z6	1425 mm, mit Windschild überhöht