



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA231
Typengenehmigung erteilt	20200205
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	SPEEDFIGHT 4 125
05 Typ; Variante/Version	F2; AG/JC
06 Vorziffer	VGAF2AGJC.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*168/2013-134/2014*00013
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	im Fussraum, innen, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, innen, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	0,10
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	95



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgel., auf HR+VR
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	XS1P52MI-SD
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.1
24 Leistung n	7400
25 Md. max Nm	10.8
25 Md. max n	5600
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PEUGEOT 790077 øe2!
29 Motorkennzeichen	XS1P52MI-SD
29 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1895
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1570
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1290
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	196
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	206
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13; 3.00x13



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/60-13; 3.50x13
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 37J h= 53J
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer
<b>Bemerkungen Z2</b>	(Art. 81 Abs. 1 VTS) zulässig
<b>Bemerkungen Z4</b>	37) 1120 mm, ohne Windschild
<b>Bemerkungen Z5</b>	1440 mm, mit Windschild klein
<b>Bemerkungen Z6</b>	1570 mm, mit Windschild überhöht