



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6PA236 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210211 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | DJANGO 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | M2; AA/LB |
| 06 Vorziffer | VGAM2AALB..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*168/2013-2019/129*00006 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE |
| 11 Herstellerplakette | im Gepäckfach unter dem Sitz, linke Seite |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne im Handschuhfach, rechte Seite inne |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 9,46 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |



| | |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe ww. gelocht, längsgelocht |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR; ABS / hydr., Scheibe ww. gelocht |
| 17 Handbremse Z3 | längsgelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | XIAMEN XIASHING |
| 21 Motor Typ | P1P52QMI-3G |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 7.8 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 9.5 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PEUGEOT Z76 e4 ! |
| 29 Motorkennzeichen | P1P52QMI-3G |
| 29 Motorkennzeichen | links am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1925 |
| 35 Länge bis | 2035 |
| 36 Breite von | 710 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1190 |
| 37 Höhe bis | 1620 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1350 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 210 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 330 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 140 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 235 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-12; 3.50x12 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/70-12; 3.50x12 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 40G h= 58G |
| Bemerkungen Z1 | 34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer |
| Bemerkungen Z2 | (Art. 81 Abs. 1 VTS) zulässig |
| Bemerkungen Z4 | 37) 1190 mm, ohne Windschild |
| Bemerkungen Z5 | 1300 mm, mit Windschild klein |
| Bemerkungen Z6 | 1620 mm, mit Windschild überhöht |