



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA242
Typengenehmigung erteilt	20230209
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20230503
Erweiterung TG Positionen	'04/09/Bem.04
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	XP400
05 Typ; Variante/Version	Y2; AA/AA
06 Vorziffer	VGAY2AAAA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*168/2013-2020/1694*00035
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	rechts, hinter Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Heck
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	0,16
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	137
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	PEUGEOT
21 Motor Typ	P6H
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	26.5
24 Leistung n	8150
25 Md. max Nm	38.1
25 Md. max n	5400
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PEUGEOT 797420 ww. $\phi$ e2! $\phi$ E2!
29 Motorkennzeichen	P6H
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral-/ww. Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2190
35 Länge bis	0
36 Breite von	830



36 Breite bis	870
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1470
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	306
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	170
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	250
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/70-17; 3.5x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/60-15; 4.5x15
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 46N h= 60N
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. XP400 GT, XP400 Allure
<b>Bemerkungen Z3</b>	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer
<b>Bemerkungen Z4</b>	(Art. 81 Abs. 1 VTS) zulässig