



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6PA405 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960716 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | Typhoon 45 |
| 05 Typ; Variante/Version | TEC2T |
| 06 Vorziffer | TEC2T..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | im Helmfach, rechts an Seitenwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte Fahrzeug, unten seitlich am Rahmen, unter Bodenbrett |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 13,36 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr.,Scheibe(geschlitzt) |
| 17 Handbremse Z2 | HR= mech.,Trommel |
| 18 Fussbremse Z1 | -- |
| 19 Feststellbremse | -- |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | TEC4M |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 2.1 |
| 24 Leistung n | 5500 |
| 25 Md. max Nm | 4.1 |
| 25 Md. max n | 4500 |
| 26 Abgasreinigung | integriert in Schalldämpfer |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TK01 |
| 29 Motorkennzeichen | TEC4M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links, am Motor/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer aufklappbar |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | -- |
| 35 Länge von | 1800 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 700 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1085 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 250 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 270 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1280 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 160 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 270 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

120/90-10; 3.50x10 Leichtmetall-Integral 'GRIMECA'

Bemerkungen Z21

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22

118- Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeit erforderlich