



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA407
Typengenehmigung erteilt	19961211
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20090113
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Sfera 50
05 Typ; Variante/Version	C01
06 Vorziffer	ZAPC01000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Handschuhfach, rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, unten seitlich am Rahmen, unter Bodenbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,35
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe (gelocht), auf Vorderrad
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf Hinterrad
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C015M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.1
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	3.75
25 Md. max n	3175
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer TK02
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TK02
29 Motorkennzeichen	C015M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1760
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	210
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v=100/80-10, 53J, 2,50x10
53 Reifen Felgen	h=110/80-10, 58J, 2,50x10