



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA413
Typengenehmigung erteilt	19980821
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19980929
Erweiterung TG Positionen	'22
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Liberty 50
05 Typ; Variante/Version	C15
06 Vorziffer	ZAPC15000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen, vor Lüftergehäuse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	15.73
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	64
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht od. längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C153MX
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.3
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	5.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TK02, Austrittsöffnung d= 13mm
29 Motorkennzeichen	C153MX
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links an Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	280
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	164
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/80-16 45J; 16x1.60 LM-Integral
53 Reifen Felgen	70/90-16 42J; 16x1.60 LM-Integral



54 Reifen Felgen

h= 90/80-16 51J; 16x2.15 LM-Integral
