



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA421
Typengenehmigung erteilt	19990527
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20040122
Erweiterung TG Positionen	'Bem./Rem.
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Free Post
05 Typ; Variante/Version	FCS2T
06 Vorziffer	FCS2T.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen nach Trittbrettende
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	44
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	45



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	FCS4M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.18
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.79
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/6877DGM49129S
29 Motorkennzeichen	FCS4M
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Gepäckträger vorn
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckschale hinten
34 Bes. Ausrüstung Z3	Anhängevorrichtung
35 Länge von	1868
35 Länge bis	0
36 Breite von	720



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	250
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	368
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	161
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	210
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	80
48 gebremst autom	80
49 ungebremst mech	80
49 ungebremst autom	80
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v+h= 80/80-14 43J 14x1.85 oder 14x1.60 LM-Integral
Bemerkungen Z1	47) Erhöhte Anhängelast von 80 kg, in Abweichung von Art 136 Abs. 3 VTS, für Kleinmotorräder
Bemerkungen Z2	der Schweizerischen Post zugelassen. Verfügung ASTRA vom 8. Dezember 2003
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - 80 kg Anhängelast zugelassen für Kleinmotorräder der Schweizerischen Post