



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA423
Typengenehmigung erteilt	19990713
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Hexagon 125 LX
05 Typ; Variante/Version	M05; 2/10
06 Vorziffer	ZAPM05000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, an Helmfachrückwand
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten oben auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,63
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe, gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M052M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.7
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	13.1
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HK01, mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	M052M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links an Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1450
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	220



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	218
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	330
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-11 50L; 3.00x11 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 130/70-11 60L; 3.50x11 LM-Integral