



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA429
Typengenehmigung erteilt	20000411
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20001220
Erweiterung TG Positionen	'56
01 EFKO-Code	64
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Ape 50
05 Typ; Variante/Version	C80
06 Vorziffer	ZAPC80000.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn unter Sitz
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	1,68
16 Fahrzeug Vmax mech von	37
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommel, auf VR; rechts am Lenker
18 Fussbremse Z1	hydr., Trommeln, auf HR
19 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR; sep. Hebel
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C801M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.8
24 Leistung n	5750
25 Md. max Nm	3.2
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SCK02 Austritt aa
29 Motorkennzeichen	C801M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	linke Fz-Seite, in Fahrt-richtung vorn, oben am Motor-/Getriebegehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	2 Türen
35 Länge von	2490
35 Länge bis	2700
36 Breite von	1260
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1550
37 Höhe bis	1620
38 Überhang vorne von	305
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	595
39 Überhang hinten bis	805
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1050
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	325
45 Garantiegewicht von	510
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	410
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	100/90-10 56J; 10x2.50



Bemerkungen Z1	31) Ausrüstung: Rückspiegel links+rechts erforderlich			
Bemerkungen Z3	35) Abmessungen	Länge	Ueberhang h:	Höhe
Bemerkungen Z4	Brücke kurz	2490 mm	595 mm	1550 mm
Bemerkungen Z5	Brücke lang	2660	765	1550
Bemerkungen Z6	Brücke kurz mit Roll-Bar	2530	635	1620
Bemerkungen Z7	Brücke lang mit Roll-Bar	2700	805	1610
Bemerkungen Z9	44) Brücke 305 kg; Brücke mit Roll-Bar 325 kg (nach Art. 7/1 VTS)			
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:			
Bemerkungen Z14	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ???kg			
Bemerkungen Z15	(??? = 222 kg Brücke / 242 kg Brücke mit orig. Überrollbügel)			