



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA442
Typengenehmigung erteilt	20010809
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020214
Erweiterung TG Positionen	'09/37
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Beverly 125
05 Typ; Variante/Version	M28; 1/00
06 Vorziffer	ZAPM28100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0086
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach, hinten
12 Fahrgestellnummer	hinten, auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,52
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe gelocht
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M281M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.9
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	11.4
25 Md. max n	8250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM18
29 Motorkennzeichen	M281M
29 Motorkennzeichen	Motorblock hinten
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	Koffersatz
35 Länge von	2110
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1660
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	238
44 Leergewicht bis	246
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16 52P; 3.00x16



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/70-16 65P; 3.50x16
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/36) mit Seitenkoffern: 800 mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	34/37) mit Windschild: 1500 mm oder 1660 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	34/39) mit Topcase: 450 mm