



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA443
Typengenehmigung erteilt	20010823
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20080325
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Beverly 200
05 Typ; Variante/Version	M28; 2/00
06 Vorziffer	ZAPM28200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0086
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach, hinten
12 Fahrgestellnummer	hinten, auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,94
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe gelocht
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M282M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	198
24 Leistung kW	14.2
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	16.9
25 Md. max n	6750
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM18 øe3!
29 Motorkennzeichen	M282M
29 Motorkennzeichen	Motorblock hinten
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Koffersatz
35 Länge von	2110
35 Länge bis	2200
36 Breite von	760
36 Breite bis	800



37 Höhe von	1500
37 Höhe bis	1660
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	450
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	238
44 Leergewicht bis	246
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16 52P; 3.00x16



53 Reifen Felgen	h= 140/70-16 65P; 3.50x16
Bemerkungen Z1	34/36) mit Seitenkoffern: 800 mm
Bemerkungen Z3	34/37) mit Windschild: 1500 mm oder 1660 mm
Bemerkungen Z5	34/35/39) mit Topcase: 450 mm