



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA451
Typengenehmigung erteilt	20030217
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20140507
Erweiterung TG Positionen	'11/12
01 EFKO-Code	64
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Ape 50
05 Typ; Variante/Version	C80; 20/0, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4
06 Vorziffer	ZAPC80000.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0164
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn unter Sitz od. rechts an der B-Säule unter der Sicherheitsgurtbefestigung
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild oder rechts in der Kabine unter der Sitzbank
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	1,68



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	38
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommel, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Trommeln, auf HR
19 Feststellbremse	mech., Trommeln
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C801M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.8
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	3.3
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SCA50K1
29 Motorkennzeichen	C801M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	linke Fz-Seite, in Fahrt-richtung vorn, oben am Motor-/Getriebegehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	2 Türen
35 Länge von	2490



35 Länge bis	2700
36 Breite von	1260
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1550
37 Höhe bis	1620
38 Überhang vorne von	265
38 Überhang vorne bis	305
39 Überhang hinten von	595
39 Überhang hinten bis	805
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1050
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	325
45 Garantiegewicht von	510
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	410
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	100/90-10 56J; 10x2.50
Bemerkungen Z1	07) Brücke kurz / Brücke lang / Brücke kurz mit Roll-Bar / Brücke lang mit Roll-Bar / Plattform mit Roll-Bar
Bemerkungen Z2	09) 20/1 / 20/0 / 20/3 / 20/2 / 20/4
Bemerkungen Z3	35) 2490 mm / 2660 mm / 2530 mm / 2700 mm / 2490 mm
Bemerkungen Z4	36) 1260 mm / 1260 mm / 1260 mm / 1260 mm / 1310 mm
Bemerkungen Z5	37) 1550 mm / 1550 mm / 1620 mm / 1610 mm / 1610 mm
Bemerkungen Z6	39) 635 mm / 805 mm / 635 mm / 805 mm / 595 mm
Bemerkungen Z7	44) 305 kg / 305 kg / 325 kg / 325 kg / 325 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ???kg
Bemerkungen Z21	(??? = 217 kg Brücke / 237 kg Brücke mit orig. Überrollbügel)