



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA457
Typengenehmigung erteilt	20030428
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20030721
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa 50 ET2
05 Typ; Variante/Version	C38; 1/00      Motor: C381M
06 Vorziffer	ZAPC38100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0125
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Helmloch (Helmloch herausnehmen), am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Helmloch (Helmloch herausnehmen), am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,39
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht od. längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C381M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	4.4
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SC42
29 Motorkennzeichen	C381M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- +ww.Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase
35 Länge von	1760
35 Länge bis	1860
36 Breite von	710
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	280
39 Überhang hinten bis	380
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	179
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	100/80-10 53L; 2.50x10



**53 Reifen Felgen**

120/70-10 54L; 3.00x10

**Bemerkungen Z1**

01/05) Variante "Offen" siehe TG 6PA4 58