



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA475
Typengenehmigung erteilt	20040203
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	X8-125
05 Typ; Variante/Version	M36; 3/00
06 Vorziffer	ZAPM36300.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0227
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach, rechts seitlich oben, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	am hinteren Rahmenquerträger, rechts; Kontrollfenster im Helmfach, unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,38
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M363M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	11.6
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM 15
29 Motorkennzeichen	M363M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild und Topcase
35 Länge von	2050
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1370
37 Höhe bis	1570
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	241
44 Leergewicht bis	248
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14 55P; 3.50x14



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 62P; 3.00x12
