



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6PA478 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040311 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | Liberty 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | C42; 1/00 (45 km/h) |
| 06 Vorziffer | ZAPC42100..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0107 |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sattel, im Helmloch oder rechts am Rahmenrohr, im Handschuhfach |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte am Rahmen, unterhalb Oeltank, hinter Seitenverkleidung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 14,60 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., Scheibe gelocht |
| 17 Handbremse Z2 | HR= mech., Trommel |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | C421M |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 3.4 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 4.7 |
| 25 Md. max n | 6750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SC29 |
| 29 Motorkennzeichen | C421M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, links an Motor/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. zus. Seitenständer |
| 35 Länge von | 1965 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 735 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1110 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 355 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1340 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 170 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 285 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 100 |
| 46 Achsgarantie v bis | 210 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/80-16 51J; 2.15x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 110/80-14 59J; 2.75x14 |



Typenscheinschweiz.ch