



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA494
Typengenehmigung erteilt	20040723
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	ZIP 50 / 2000
05 Typ; Variante/Version	C25 (1/00)
06 Vorziffer	ZAPC25000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0020
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, unten seitlich am Rahmen, unter Bodenbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,51
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C259M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.3
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	4.9
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SC29
29 Motorkennzeichen	C259M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1670
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1060
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	220
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	265
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	161
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 100/80-10 53L; 2.15x10 oder 2.50x10
53 Reifen Felgen	h= 120/70-10 54L; 3.00x10
Bemerkungen Z1	05) Offene Variante siehe TG 6PA4 95