



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA508
Typengenehmigung erteilt	20050224
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20070611
Erweiterung TG Positionen	'11/12
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa LX 125
05 Typ; Variante/Version	M44; 1/00
06 Vorziffer	ZAPM44100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0146
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links vorne (Helmfach unter Sitz herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, rechts hinten am Querträger (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,59
16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel rechts: hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	od. längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z3	Hebel links: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M441M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.6
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	9.6
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM21
29 Motorkennzeichen	M441M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild / Top-Case
35 Länge von	1800
35 Länge bis	0
36 Breite von	740



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	1680
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	188
44 Leergewicht bis	198
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 110/70-11 45L; 2.50x11

---

**53 Reifen Felgen**

h= 120/70-10 54L; 3.00x10

---