



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA509
Typengenehmigung erteilt	20050224
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20070611
Erweiterung TG Positionen	'11/12
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa LX2 50
05 Typ; Variante/Version	C38; 1/01
06 Vorziffer	ZAPC38101.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0125
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links vorne (Helmfach unter Sitz herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, rechts hinten am Querträger (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,39
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel rechts: hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	od. längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z3	Hebel links: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C381M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	4.4
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SC42
29 Motorkennzeichen	C381M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild / Top-Case
35 Länge von	1755
35 Länge bis	0
36 Breite von	740



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	1690
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1290
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	174
44 Leergewicht bis	184
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	210
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 110/70-11 45L; 2.50x11

53 Reifen Felgen

h= 120/70-10 54L; 3.00x10
