



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA512
Typengenehmigung erteilt	20050303
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061201
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	NRG Power DD
05 Typ; Variante/Version	C45; 1/00
06 Vorziffer	ZAPC45100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Fussraste
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,34
16 Fahrzeug Vmax mech von	78
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel rechts: hydr., Scheibe, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel links: hydr., Scheibe, auf HR
17 Handbremse Z3	Scheiben v+h gelocht oder längsgelocht
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C451MX
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	5.0
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	5.7
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/als Einheit mit NS
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SC46
29 Motorkennzeichen	C451MX
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und ww. Seitenst.
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild / Top-Case
35 Länge von	1790



35 Länge bis	1860
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1650
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	260
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	182
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	295
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	210
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13 53L; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 140/60-13 57L; 3.50x13
Bemerkungen Z1	24) Variante "offen" von TG 6PA5 11
Bemerkungen Z2	Aenderung der Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch Importeur mittels:
Bemerkungen Z3	- Distanzscheibe im Variator ausbauen
Bemerkungen Z4	- Motorkennzeichen mit "X" ergänzen
Bemerkungen Z5	- erforderliche Hauptdüse bei Vergaser Dell'Orto: Grösse 60, Nr. CM101711
Bemerkungen Z6	- Beide Resonatoren der Schalldämpferanlage durch zuklemmen oder entfernen ausser Funktion setzen
Bemerkungen Z7	- Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich