



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6PA512 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050303 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20061201 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | NRG Power DD |
| 05 Typ; Variante/Version | C45; 1/00 |
| 06 Vorziffer | ZAPC45100..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitzbank, im Helmfach |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen hinter Fussraste |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 13,34 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 78 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | Hebel rechts: hydr., Scheibe, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | Hebel links: hydr., Scheibe, auf HR |
| 17 Handbremse Z3 | Scheiben v+h gelocht oder längsgelocht |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | C451MX |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 5 |
| 24 Leistung n | 8750 |
| 25 Md. max Nm | 5.7 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/als Einheit mit NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SC46 |
| 29 Motorkennzeichen | C451MX |
| 29 Motorkennzeichen | hinten links, am Motor/Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und ww. Seitenst. |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. Windschild / Top-Case |
| 35 Länge von | 1790 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 1860 |
| 36 Breite von | 750 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1170 |
| 37 Höhe bis | 1650 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 260 |
| 39 Überhang hinten bis | 330 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1280 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 182 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 295 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 95 |
| 46 Achsgarantie v bis | 210 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-13 53L; 3.00x13 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/60-13 57L; 3.50x13 |
| Bemerkungen Z1 | 24) Variante "offen" von TG 6PA5 11 |
| Bemerkungen Z2 | Aenderung der Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch Importeur mittels: |
| Bemerkungen Z3 | - Distanzscheibe im Variator ausbauen |
| Bemerkungen Z4 | - Motorkennzeichen mit "X" ergänzen |
| Bemerkungen Z5 | - erforderliche Hauptdüse bei Vergaser Dell'Orto: Grösse 60, Nr. CM101711 |
| Bemerkungen Z6 | - Beide Resonatoren der Schalldämpferanlage durch zuklemmen oder entfernen ausser Funktion setzen |
| Bemerkungen Z7 | - Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich |