



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA519
Typengenehmigung erteilt	20050510
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	X9 500
05 Typ; Variante/Version	M27; 1/05 VTS
06 Vorziffer	ZAPM27000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, links im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	unter Sitzbank, hinten an Rahmenquerstrebe
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,16
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	kombiniertes Bremssystem mit ABS,
17 Handbremse Z2	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M271M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	459
24 Leistung kW	24
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	36
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM24
29 Motorkennzeichen	M271M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild, a.W. Top-Case
35 Länge von	2140
35 Länge bis	2300
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1470
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	335
39 Überhang hinten bis	495
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	301
44 Leergewicht bis	312
45 Garantiegewicht von	425
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14 55S; 3.50x14
53 Reifen Felgen	h= 150/70-14 66S; 4.50x14
Bemerkungen Z1	05) Variante 24 kW von TG 6PA4 87; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag,



Bemerkungen Z2	Oeffnungswinkel auf 45° begrenzt.
Bemerkungen Z5	17) Hebel re.: hydr., Scheibe gelocht oder längsgelocht, auf VR, mit ABS
Bemerkungen Z6	Hebel li.: hydr., Scheibe gelocht oder längsgelocht, auf HR, kombiniert über Druckregler auf VR; ABS auf VR
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*92/61-2000/7*00038 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z21	ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z22	Grund: Leistungsreduktion