



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA523
Typengenehmigung erteilt	20060206
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061215
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	ZIP 100 4T
05 Typ; Variante/Version	M25; 2/00
06 Vorziffer	LBMM25200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0781
10 EFKO-Code	3910
10 Hersteller	PIAGGIO FOSHAN MOTORCYCLE CO.,LTD, RC-528000 Zhangsha Foshan
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, unterhalb Trittbrett am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	70



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel rechts: hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	od. längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z3	Hebel links: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M252M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	96
24 Leistung kW	4.2
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	6.5
25 Md. max n	5550
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM30
29 Motorkennzeichen	M252M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1700
35 Länge bis	0
36 Breite von	680



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1060
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	206
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 100/80-10 53L; 2.15x10, 2.50x10

---

**53 Reifen Felgen**

h= 120/70-10 54L; 3.00x10

---