



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA526	
Typengenehmigung erteilt	20060222	
gültig für Importdatum bis	20161231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	60	
01 Fahrzeugart	MOTORRAD	
02 Fahrzeugsbart Code	0	
04 Marke	PIAGGIO	
04 Typ	Beverly 500	
05 Typ; Variante/Version	M34; 2/00	24kW
06 Vorziffer	ZAPM34200.....	
07 Karosserieform Code	285	
07 Karosserieform	Roller	
10 EFKO-Code	3238	
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA	
11 Herstellerplakette	im Helmfach, unter Sattel	
12 Fahrgestellnummer	hinten, auf Querträger	
14 Achsen/Räder	'2/2	
15 Getriebe 1	s	
15 iA 1	6,16	
16 Fahrzeug Vmax mech von	145	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	



17 Handbremse Z1	L= hydr., Scheibe gelocht auf VR und HR
17 Handbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer
17 Handbremse Z3	R= hydr., Scheibe gelocht auf VR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M343M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	459
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	37.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM32
29 Motorkennzeichen	M343M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- /Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Wegfahrsperre
34 Bes. Ausrüstung Z2	aW.Koffersatz
34 Bes. Ausrüstung Z3	Windschild
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0
36 Breite von	770



36 Breite bis	795
37 Höhe von	1305
37 Höhe bis	1490
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	385
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	275
44 Leergewicht bis	285
45 Garantiegewicht von	390
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/70-16 52S; 3.00x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70-14 66S; 4.50x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante 24kW von TG 6PA5 25; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag
<b>Bemerkungen Z2</b>	mit Anschlagblech Nr.842248.Oeffnungswinkel 45°
<b>Bemerkungen Z4</b>	36) 795mm= mit Seitenkoffern
<b>Bemerkungen Z8</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z9</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0395 und Emissionsdaten
<b>Bemerkungen Z10</b>	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund:Leistungsreduktion