



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA527
Typengenehmigung erteilt	20060405
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070223
Erweiterung TG Positionen	'04/27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Beverly 250 i.e.
05 Typ; Variante/Version	M28; 8/00
06 Vorziffer	ZAPM28800.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0396
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	hinten im Helmfach, auf Querträger, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,72
16 Fahrzeug Vmax mech von	125



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe rund/längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe rund/längsgelocht
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M288M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	244
24 Leistung kW	16.5
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	21.0
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM33, SM45
29 Motorkennzeichen	M288M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss, Wegfahrsp.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww.Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	Koffersatz
35 Länge von	2110



35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	800
37 Höhe von	1460
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	246
44 Leergewicht bis	256
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16 52P; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 140/70-16 65P; 3.50x16