



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA542
Typengenehmigung erteilt	20061115
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070306
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Liberty 125
05 Typ; Variante/Version	M38; 6/00
06 Vorziffer	ZAPM38600.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2005/30*0239
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen vor Lüftergehäuse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,24
16 Fahrzeug Vmax mech von	92



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe rund-/längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M389M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.4
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	9.9
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM37
29 Motorkennzeichen	M389M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und ww. Seitenst.
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	Seitenkoffer
35 Länge von	1930



35 Länge bis	1940
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1650
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	340
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	188
44 Leergewicht bis	196
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/80-16 51J; 2.15x16
53 Reifen Felgen	h= 110/80-14 59J; 2.75x14