



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA543
Typengenehmigung erteilt	20061211
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080813
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	FLY 125
05 Typ; Variante/Version	M57; 1/00
06 Vorziffer	LBMM57100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0521
10 EFKO-Code	3910
10 Hersteller	PIAGGIO FOSHAN MOTORCYCLE CO.,LTD, RC-528000 Zhangsha Foshan
11 Herstellerplakette	im Staufach unter Sattel, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, unten seitlich am Rahmen, unter Bodenbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,97
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	94
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M571M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.65
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	9.6
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM37 \varnothing 3! \varnothing 11!, SM58 \varnothing 3! \varnothing 11!
29 Motorkennzeichen	M571M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und ww.Seitenst.
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild / Top-Case
35 Länge von	1880
35 Länge bis	2020



36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1145
37 Höhe bis	1680
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	450
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	196
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 56J/58P; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12 56J/58P; 3.00x12