



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA548
Typengenehmigung erteilt	20070306
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	X8 250 i.e.
05 Typ; Variante/Version	M36; 4/00
06 Vorziffer	ZAPM36400.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0441
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	hinten, an Quertraverse; im Helmfach zugänglich
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,65
16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, rund/längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe, rund/längsgelocht
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M365M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	244
24 Leistung kW	15.6
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	20.0
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM33, SM45
29 Motorkennzeichen	M365M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- u.Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss, Wegfahrsp.
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase
35 Länge von	2070
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1370
37 Höhe bis	1570
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	325
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	249
44 Leergewicht bis	261
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14 55P; 3.50x14



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 62P; 3.00x12

---