



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA552
Typengenehmigung erteilt	20070531
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20171003
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	X EVO 125
05 Typ; Variante/Version	M36; 6/01
06 Vorziffer	ZAPM36601.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0441
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Stauraum
12 Fahrgestellnummer	unter Sitzbank, hinten an Rahmenquerstrebe unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,38
16 Fahrzeug Vmax mech von	105



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe, gelocht/längsgelocht
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M368M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM35 ϕ e3!, SM41 ϕ e3!
29 Motorkennzeichen	M368M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-u.Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	elektron. Wegfahrsperre
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Windschild, Topcase
35 Länge von	2070
35 Länge bis	0



36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1370
37 Höhe bis	1570
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	243
44 Leergewicht bis	253
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14 55P; 3.50x14
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62P; 3.00x12
54 Reifen Felgen	140/60-13 63P; 3.50x13