



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6PA557 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070827 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080813 |
| Erweiterung TG Positionen | '27 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | Vespa LXS 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | M44; 3/02 |
| 06 Vorziffer | ZAPM44302..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0146 |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz im Motorraum, links vorne (Helmfach unter Sitz herausnehmen) |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Sitz, rechts hinten am Querträger (Helmfach herausnehmen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 8,77 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 91 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | Hebel rechts: hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 17 Handbremse Z2 | od. längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z3 | Hebel links: mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | M444M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 7.65 |
| 24 Leistung n | 8250 |
| 25 Md. max Nm | 9.6 |
| 25 Md. max n | 7250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SM37 \varnothing 3! \varnothing e11!, SM58 \varnothing 3! \varnothing e11! |
| 29 Motorkennzeichen | M444M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, links am Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- + ww.Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Windschild, Top-Case |
| 35 Länge von | 1800 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 740 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1140 |
| 37 Höhe bis | 1680 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 310 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1280 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 195 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 300 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 100 |
| 46 Achsgarantie v bis | 220 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/70-11 45L; 2.50x11 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/70-10 54L; 3.00x10 |