



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6PA566  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090429  |
| gültig für Importdatum bis | 20161231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20140507  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/06/17/Bem   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e   |
| 04 Marke                   | PIAGGIO   |
| 04 Typ                     | VespaGTS Super125   |
| 05 Typ; Variante/Version   | M45; 3/00, 3/01   |
| 06 Vorziffer               | ZAPM4530.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 285   |
| 07 Karosserieform          | Roller  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2002/24-2002/24*0306   |
| 10 EFKO-Code               | 3238  |
| 10 Hersteller              | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA                           |
| 11 Herstellerplakette      | unter Sitzbank, im Motorraum, links vorne; Helmfach entfernen   |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter Sitzbank, rechts hinten am Querträger; Helmfach entfernen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | s   |
| 15 iA 1                    | 10,94   |
| 15 Zuordnung 1             | a   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von             | 103   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2                      | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR |
| 17 Handbremse Z3                      | ww. ABS                                     |
| 21 Motor Marke                        | PIAGGIO                                     |
| 21 Motor Typ                          | M455M                                       |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj                  |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 124   |
| 24 Leistung kW                        | 11  |
| 24 Leistung n                         | 9750  |
| 25 Md. max Nm                         | 12  |
| 25 Md. max n                          | 7500  |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SM54 øe3!øe11!                            |
| 29 Motorkennzeichen                   | M455M                                       |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse     |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenständer                  |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                     |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | ww. Windschild; Topcase                     |
| 35 Länge von                          | 1930  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis             | 0    |
| 36 Breite von            | 755  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1170 |
| 37 Höhe bis              | 1700 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 315  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1370 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 228  |
| 44 Leergewicht bis       | 238  |
| 45 Garantiegewicht von   | 340  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 120  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 250  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>49 ungebremst autom</b>   | 0   |
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein  |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 120/70-12 51P; 3.00x12   |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 130/70-12 62P; 3.00x12   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | Zuordnung:  |
| <b>Bemerkungen Z2</b>        | 05) M45; 3/00 / M45; 3/01   |
| <b>Bemerkungen Z3</b>        | 06) ZAPM45300..... / ZAPM45301.....   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>        | 17) VR+HR ohne ABS / VR+HR mit ABS  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>        | 34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1700 mm; gemäss<br>EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild |
| <b>Bemerkungen Z8</b>        | ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs. 1 VTS)                         |