



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA580
Typengenehmigung erteilt	20100824
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Liberty 125 ECO
05 Typ; Variante/Version	M38; 6/03
06 Vorziffer	ZAPM38603.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0239
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sattel, im Helmloch
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,24
16 Fahrzeug Vmax mech von	92
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe rund-/längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M389M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.4
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM37 \varnothing 11!, SM58 \varnothing 11!
29 Motorkennzeichen	M389M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild, Front-
34 Bes. Ausrüstung Z2	und Heckgepäckträger
35 Länge von	1930
35 Länge bis	0
36 Breite von	780



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	1650
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	209
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/80-16 51J; 2.15x16

53 Reifen Felgen

h= 110/80-14 59J; 2.75x14
