



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA583
Typengenehmigung erteilt	20110203
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110517
Erweiterung TG Positionen	'12/34
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	MP3 Yourban 300ie
05 Typ; Variante/Version	M71; 2/00
06 Vorziffer	ZAPM71200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0577
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Stauraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte an innerer Rahmenquerstrebe (unter Tankdeckelklappe; Gummieinlage anheben)
14 Achsen/Räder	'2/2 (v= Doppelrad)
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,36



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	118
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe, auf HR
17 Handbremse Z3	Scheiben ww. gelocht/längsgelocht
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M712M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	16.6
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	24.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM64 $\varnothing$ 3! $\varnothing$ e11!
29 Motorkennzeichen	M712M
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss komb.



34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Kippschutz im Stillstand
35 Länge von	2040
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1320
37 Höhe bis	1560
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	425
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	296
44 Leergewicht bis	316
45 Garantiegewicht von	405
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	170
46 Achsgarantie v bis	253
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0



48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-13 48P; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 140/60-14 64P; 3.75x14
Bemerkungen Z1	01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad <460mm)
Bemerkungen Z3	34/37) 1320 mm, mit Windschild normal
Bemerkungen Z4	1560 mm, mit Windschild mittelhoch