



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA594
Typengenehmigung erteilt	20120607
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130911
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	X10 500 i.e.
05 Typ; Variante/Version	M76; 3/00 ABS/ASR
06 Vorziffer	ZAPM76300.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-1137/2008*0589
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne, am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,01
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe rund-/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe rund-/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M763M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	493
24 Leistung kW	30.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	46.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM32, SM90 ww. \varnothing e1!, \varnothing e3!, \varnothing e9!, \varnothing e11!
29 Motorkennzeichen	M763M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Topcase
35 Länge von	2265
35 Länge bis	2305



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1640
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	317
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	420
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	170
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15 56S; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 150/70-13 64S; 4.00x13
Bemerkungen Z1	35) 2305 mm mit Halter für Topcase