



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA595
Typengenehmigung erteilt	20121031
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130819
Erweiterung TG Positionen	'17/21/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	FLY 125i.e. 3V
05 Typ; Variante/Version	M79; 1/00
06 Vorziffer	RP8M79....V.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1586
10 EFKO-Code	4761
10 Hersteller	PIAGGIO VIETNAM CO., LTD, Vinh Phuc Province
11 Herstellerplakette	im Staufach unter Sattel, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne, seitlich am Rahmen, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,92
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	92
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe rund-/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe rund-/längsgelocht
17 Handbremse Z3	oder mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M791M / M793M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.9
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	10.7
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM69 111
29 Motorkennzeichen	M791M / M793M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und ww.Seitenst.
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild / Top-Case
35 Länge von	1850



35 Länge bis	1865
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1660
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	525
39 Überhang hinten bis	540
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	310
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-12 58P; 3.00x12
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/70-12 58P; 3.00x12
<b>Bemerkungen Z1</b>	17) mit Motor M791M = Scheibe/Scheibe
<b>Bemerkungen Z2</b>	mit Motor M793M = Scheibe/Trommel