



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA599
Typengenehmigung erteilt	20131111
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150902
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa Primavera3V
05 Typ; Variante/Version	M81; 1/00, 1/01
06 Vorziffer	ZAPM8110.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1741
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,77
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; a.W. mit ABS
17 Handbremse Z3	mech., 1 Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M811M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.9
24 Leistung n	7700
25 Md. max Nm	10.4
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PIAGGIO SM79, SM94, SM98, MM08
28 Schalldämpfer 2 Bez	øe1! øe3! øe9! øe11!
29 Motorkennzeichen	M811M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild



34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase
35 Länge von	1860
35 Länge bis	1950
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1145
37 Höhe bis	1645
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	200
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-11; 2.50x11
53 Reifen Felgen	h= 120/70-11; 2.75x11
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 45L, h= 56L
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) M81; 1/00 / M81; 1/01
Bemerkungen Z3	06) ZAPM81100..... / ZAPM81101.....
Bemerkungen Z4	17) VR= ohne ABS / VR= mit ABS
Bemerkungen Z6	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1645 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z7	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)