



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA601
Typengenehmigung erteilt	20140211
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140725
Erweiterung TG Positionen	'05/21/29/55/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Liberty 125i.e.3V
05 Typ; Variante/Version	M73; 4/00, 4/01
06 Vorziffer	RP8M734...V.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1652
10 EFKO-Code	4761
10 Hersteller	PIAGGIO VIETNAM CO., LTD, Vinh Phuc Province
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger (von hinten einsehbar)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,71
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	1/ww. M737M / M739M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.6
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	10.4
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM76
29 Motorkennzeichen	1/ww. M737M /
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	M739M links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit el. Wegfahrsperr
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z3	ww. mit Topcase



35 Länge von	1920
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1605
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1345
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	191
44 Leergewicht bis	201
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-15 51J; 1.85x15
53 Reifen Felgen	h= 100/80-14 54J; 2.50x14
Bemerkungen Z1	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1605 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z2	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z4	55) Motor M737M 85,0 dB/A bei 3750
Bemerkungen Z5	Motor M739M 84,0 dB/A bei 3750