



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA602
Typengenehmigung erteilt	20140313
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140507
Erweiterung TG Positionen	'01/05/Ben
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa Primavera50
05 Typ; Variante/Version	C53; 2/00
06 Vorziffer	ZAPC53200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	64
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C533MY
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	4.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	SM56 ϕ e3! ϕ e11!
29 Motorkennzeichen	C533MY
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase
35 Länge von	1860
35 Länge bis	1950
36 Breite von	735



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1145
37 Höhe bis	1645
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1315
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	191
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	295
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	210
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/70-11; 2.50x11
53 Reifen Felgen	h= 120/70-11; 3.00x11
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 45L, h= 56L
Bemerkungen Z1	01/05) Aenderung der Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch:
Bemerkungen Z2	- Distanzscheibe im Variator ausbauen
Bemerkungen Z3	- Modifikation des Steuergeräts
Bemerkungen Z4	- Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
Bemerkungen Z5	- Schlusslicht-Glühbirne > 3 Watt erforderlich
Bemerkungen Z7	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1645 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z8	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz. Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	400 - Gesamtgenehmigung e11*2002/24*1744 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z20	Grund: geänderte Fahrzeugart / Vmax > 45km/h